



GESHT

Дизельные генераторы Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gesht.nt-rt.ru> | | gth@nt-rt.ru

Сварочный дизельный генератор Gesht GD180EW

Характеристики

Модель генератора	GD180EW
Наименование модели	Gesht GD180EW
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность, кВт	5
Максимальная мощность, кВА	5
Частота, Гц	50
Сила тока, А	21,7
Тип охлаждения	Воздушное
Расход, г/кВт*час	215
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1,1
Емкость масляной системы, Л	1,65
Автоматический запуск	Возможно по запросу
Уровень шума, дБ/7м	77
Бак, л	5,5
Панель управления	аналоговая
Марка двигателя	HD186F
Тип двигателя	Дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0,42
Тип масляной системы	Разбрызгиванием, давлением
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Система запуска	Ручной пуск
Электрод, мм	4
Сварочный ток, А	180
Номинальная мощность, кВА/кВт	5/5
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Китай
Количество полюсов	2
Вес, кг	105
Габариты, (ДхШхВ), мм	770x520x615
Регулятор оборотов	механический
Тип топлива	Дизель



Дизельный генератор Gesht GD6000TA

Характеристики

Модель генератора	GD6000TA
Наименование модели	Gesht GD6000TA
Исполнение	В кожухе
Максимальная мощность, кВт	6,3
Максимальная мощность, кВА	6,3
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	27,4
Тип охлаждения	Воздушное
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1,5
Емкость масляной системы, Л	1,65
Уровень шума, дБ/7м	72
Бак, л	15
Марка двигателя	HD188F
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0,42
Тип масляной системы	Под давлением
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	6/6
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Китай
Количество полюсов	2
Вес, кг	170
Габариты, (ДхШхВ), мм	935x535x750
Тип топлива	Дизель



Дизельный генератор Gesht GD7500E3

Характеристики

Модель генератора	GESHT 192 FA
Наименование модели	GD7500E3
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность, кВт	7.5
Максимальная мощность, кВА	9.3
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230/400
Сила тока, А	13.5
Тип охлаждения	воздушное
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1.5
Емкость масляной системы, Л	1.65
Уровень шума, дБ/7м	79
Бак, л	13.5
Панель управления	аналоговая
Марка двигателя	GESHT
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0.496
Степень сжатия	19:1
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	8.7/7
Коэффициент мощности	0.8
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR
Модель альтернатора	Gesht, щёточный
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая), аЧ	36
Вес, кг	115
Габариты, (ДхШхВ), мм	720x485x600
Регулятор оборотов	механический
Мощность двигателя, л.с.	12.8
Мощность максимальная (кВА/кВт)	9.3/7.5
Мощность макс., кВА/кВт (газ)	9.3/7.5
Тип топлива	Дизель



Дизельный генератор Gesht GD7500E (с автоматикой)

Характеристики

Модель генератора	GESHT 192 FA
Наименование модели	GD7500E
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, кВА	7,5
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230/400
Сила тока, А	32,6
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1,5
Емкость масляной системы, Л	1,65
Автоматический запуск	Есть
Уровень шума, дБ/7м	79
Бак, л	13.5
Панель управления	аналоговая
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный,
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0,496
Степень сжатия	19 : 1
Тип масляной системы	разбрызгиванием
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	7/7
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Китай
Вес, кг	115
Габариты, (ДхШхВ), мм	720x485x600
Регулятор оборотов	механический
Автозапуск генератора с контролем сети	Есть
Тип топлива	Дизель



Дизельный генератор Gesht GD7500TA (с автоматикой)

Характеристики

Модель генератора	GESHT 192 FA
Наименование модели	GD7500TA
Исполнение	В кожухе
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, кВА	7,5
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230/400
Сила тока, А	32,6
Тип охлаждения	воздушное
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1.5
Емкость масляной системы, Л	1,65
Автоматический запуск	Есть
Уровень шума, дБ/7м	72
Бак, л	15
Панель управления	аналоговая
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0,496
Тип масляной системы	разбрызгиванием
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	7/7
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Китай
Вес, кг	160
Габариты, (ДхШхВ), мм	950x520x700
Регулятор оборотов	механический
Автозапуск генератора с контролем сети	Есть
Тип топлива	Дизель



Дизельный генератор Gesht GD5000CE

Характеристики

Модель генератора	GESHT 188 F
Наименование модели	GESHT GD5000CE
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная мощность, кВА	5,5
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	23,9
Тип охлаждения	воздушное
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1,3
Емкость масляной системы, Л	1,65
Уровень шума, дБ/7м	79
Бак, л	5,5
Панель управления	аналоговая
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный,
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0,456
Степень сжатия	19 : 1
Тип масляной системы	разбрызгиванием
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	5/5
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Китай
Вес, кг	97
Габариты, (ДхШхВ), мм	800x540x600
Регулятор оборотов	механический
Тип топлива	Дизель



Дизельный генератор Gesht GD7500TA

Характеристики

Модель генератора	GESHT 192 FA
Наименование модели	GESHT GD7500TA
Исполнение	В кожухе
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, кВА	7,5
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	32,6
Тип охлаждения	воздушное
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1.5
Емкость масляной системы, Л	1,65
Уровень шума, дБ/7м	72
Бак, л	15
Панель управления	аналоговая
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0,496
Тип масляной системы	разбрызгиванием
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	7/7
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Китай
Вес, кг	160
Габариты, (ДхШхВ), мм	950x520x700
Регулятор оборотов	механический
Тип топлива	Дизель



Дизельный генератор Gesht GD7500E

Характеристики

Модель генератора	GESHT 192 FA
Наименование модели	GESHT GD7500E
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, кВА	7,5
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	32,6
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1,5
Емкость масляной системы, Л	1,65
Уровень шума, дБ/7м	79
Бак, л	13.5
Панель управления	аналоговая
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный,
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0,496
Степень сжатия	19 : 1
Тип масляной системы	разбрызгиванием
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	7/7
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Китай
Вес, кг	115
Габариты, (ДхШхВ), мм	720x485x600
Регулятор оборотов	механический
Тип топлива	Дизель



Сварочный дизельный генератор Gesht GD220EW

Характеристики

Модель генератора	GD220 XW
Наименование модели	GD220EW
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность, кВт	7
Максимальная мощность, кВА	7
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	28,6
Тип охлаждения	Воздушное
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1,6
Емкость масляной системы, Л	1,6
Автоматический запуск	Нет
Уровень шума, дБ/7м	76
Бак, л	6,5
Марка двигателя	GD192
Тип двигателя	Дизельный, одноцилиндровый, 4-х тактный
Количество цилиндров	1
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Система запуска	Ручной пуск
Электрод, мм	5
Сварочный ток, А	220
Коэффициент мощности	1
Страна производитель	Россия
Количество полюсов	2
Тип топлива	Дизель
Напряжение холостого хода, В	70
Напряжение дуги, В	25
Диапазон регулирования сварочного тока, А	50-220
Продолжительность нагружения, %	100
Максимальный диаметр электрода, мм	5



Дизельный генератор Gesht GD3000CE

Характеристики

Модель генератора	GESHT 188 F
Наименование модели	GD3000CE
Исполнение	Открытое
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальная мощность, кВА	3
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230
Сила тока, А	13
Тип охлаждения	воздушное
Расход, л/час (нагр. 75 %)	1
Емкость масляной системы, Л	1.1
Уровень шума, дБ/7м	77
Бак, л	3.5
Панель управления	аналоговая
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный
Количество цилиндров	1
Объем двигателя, л	0.296
Степень сжатия	20 : 1
Рекомендуемое масло	SAE 10W-30. 15W-40
Число оборотов, об/мин	3000
Номинальная мощность, кВА/кВт	2.8/2.8
Коэффициент мощности	1
Степень защиты	IP 23
Регулятор напряжения	AVR
Модель альтернатора	Gesht, бесщёточный
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая), аЧ	36
Вес, кг	70
Габариты, (ДхШхВ), мм	760x530x550
Регулятор оборотов	механический
Мощность двигателя, л.с.	6.4
Мощность максимальная (кВА/кВт)	3/3
Тип топлива	Дизель





GESHT

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gesht.nt-rt.ru> | | gth@nt-rt.ru