



GESHT

Двигатели

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gesht.nt-rt.ru> | | gth@nt-rt.ru

Дизельный двигатель GESHT D192FDE/GE

Характеристики

Марка двигателя	GESHT
Тип двигателя	Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, с верхним расположением клапанов.
Количество цилиндров	1
Степень сжатия	19:1
Тип гильзы цилиндра	Чугун
Диаметр на ход поршня, мм	92*75
Номинальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин	9.41(12.8)/3000
Максимальная выходная мощность, кВт (л.с.)/об/мин	9.41 (12.8)
Комплектация	Двигатель(с глушителем, топливным баком, оснасткой воздушного фильтра и замком зажигания) + инструкция + упаковка
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин	280/3000 285/3600
Объем масляной системы	1.65
Датчик давления масла	Да
Тип воздухоочистителя	Воздушный фильтр - элемент
Стартер	Ручной + Электрический
Глушитель	Да
Расположение вала	По центру крышки картера
Выход вала	Конический(для генератора) и цилиндрический со шпонкой
Рекомендуемое масло	SAE10W30 - дизельное
Объем топливного бака, Л	5.5
Максимальный крутящий момент Нм/кгм/об/мин	27.2
Система охлаждения	Воздушная(крыльчатка)
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач	12В 24-36 Ач(опция)
Направление вращения (относительно маховика)	Против часовой стрелки
Система смазки	Разбрызгиванием
Ток заряда от встроенного генератора, ВА	12В 3А
Свеча зажигания	Нет
Мощность стартера, В кВт	12В 0.8кВт
Мощность/частота вращения, кВт(л.с.)/об/мин	10.3(14)/3600
Страна производитель	Китай
Вес, кг	45
Габариты, (ДхШхВ), мм	500*455*550
Тип топлива	Дизель



Бензиновый двигатель GESHT G170X

Характеристики

Марка двигателя	GESHT
Тип двигателя	4-х тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, OHV
Количество цилиндров	1
Степень сжатия	8.5
Тип масляной системы	Разбрызгивание
Диаметр на ход поршня, мм	70x56
Максимальная выходная мощность, кВт (л.с.)/об/мин	5.15 (7)
Комплектация	Двигатель(с глушителем, оснасткой воздушного фильтра и замком зажигания) + инструкция + упаковка
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин	395
Объем масляной системы	0.6
Датчик давления масла	Да
Тип воздухоочистителя	Фильтр воздушный - элемент
Стартер	Ручной
Глушитель	Да
Расположение вала	По центру крышки картера
Выход вала	Конический вал для генератора
Рекомендуемое масло	SAE10W40
Объем топливного бака, Л	3.6
Минимальная устойчивая скорость, об/мин	3000
Система охлаждения	Воздушная(крыльчатка)
Направление вращения (относительно маховика)	Против часовой стрелки
Рабочий объем, см3	212
Система зажигания	Катушка зажигания
Свеча зажигания	Да
Карбюратор	Да
Страна производитель	Китай
Вес, кг	14
Тип топлива	Бензин



Бензиновый двигатель GESHT G170X (цилиндрический вал, 19мм)

Характеристики

Марка двигателя	GESHT
Тип двигателя	4-х тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, OHV
Количество цилиндров	1
Степень сжатия	8.5
Тип масляной системы	Разбрызгивание
Диаметр на ход поршня, мм	70x56
Максимальная выходная мощность, кВт (л.с.)/об/мин	5.15(7)
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин	395
Объем масляной системы	0.6
Датчик давления масла	Да
Расположение вала	По центру крышки картера
Рекомендуемое масло	SAE10W40
Объем топливного бака, Л	3.6
Минимальная устойчивая скорость, об/мин	3000
Система охлаждения	Воздушная(крыльчатка)
Направление вращения (относительно маховика)	Против часовой стрелки
Рабочий объем, см3	212
Система зажигания	Катушка зажигания
Свеча зажигания	Да
Карбюратор	Да
Страна производитель	Китай
Тип топлива	Бензин



Бензиновый двигатель GESHT G170X (цилиндрический вал, 20мм)

Характеристики

Марка двигателя	GESHT
Тип двигателя	4-х тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, OHV
Количество цилиндров	1
Степень сжатия	8.5
Тип масляной системы	Разбрызгивание
Тип гильзы цилиндра	Чугун
Диаметр на ход поршня, мм	70x56
Максимальная выходная мощность, кВт (л.с.)/об/мин	5.15(7)
Комплектация	Двигатель, глушитель, карбюратор, оснастка воздушного фильтра с фильтром, стартер ручной
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин	395
Объем масляной системы	0.6
Датчик давления масла	Да
Тип воздухоочистителя	Фильтр воздушный - элемент
Стартер	Ручной
Глушитель	Да
Расположение вала	По центру крышки картера
Выход вала	Цилиндрический
Рекомендуемое масло	SAE 10W40
Объем топливного бака, Л	3.6
Минимальная устойчивая скорость, об/мин	3000
Система охлаждения	Воздушная(крыльчатка)
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач	Опционально
Направление вращения (относительно маховика)	Против часовой стрелки
Диаметр вала, мм	20
Система смазки	Разбрызгиванием
Ток заряда от встроенного генератора, ВА	12В
Рабочий объем, см3	212
Система зажигания	Катушка зажигания
Свеча зажигания	Да
Карбюратор	Да
Страна производитель	Китай
Вес, кг	16
Габариты, (ДхШхВ), мм	320x380x340
Тип топлива	Бензин





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gesht.nt-rt.ru> | | gth@nt-rt.ru